

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 328/1220/NS/HK/2019

Świnna dnia 21 listopada 2019r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Urszulę Szymońską oraz Jana Koconia, Oddział Nadzoru Sanitarnego Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska; nr upoważnień RP/0131/90/K/19 oraz RP/0131/94/K/19

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn. zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Gmina Świnna, 34-331 Świnna ul. Wspólna 13,
tel. 33 8608010, fax 33 8638532 ; e – mail: ug@swinna.pl
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg sieciowy Świnna; zbiorowe zaopatrzenie w wodę do spożycia przez ludzi
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

P. Henryk Jurasz - Wójt Gminy Świnna
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio; NIP 5532520760 REGON 072182723 PKD – nie dotyczy

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

P. Henryk Jurasz – Wójt Gminy Świnna
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

P. Dorota Zajac – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej Budownictwa i Ochrony środowiska Urzędu Gminy w Świnnej
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* nie dotyczy (imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 21.11.2019 godz. 10.00

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* nie dotyczy

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: podmiot nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019r poz. 1292)

4. Data i godzina zakończenia kontroli 21.11.2019r, godz. 14.00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* - nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
- nr i nazwa protokołu/ów* - nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
Wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Dokumentacja zdrowotna obsługi
 - Harmonogram poboru prób oraz wyniki – sprawozdania z badań wody
 - Protokół nr 436/2019 z okresowej kontroli przewodów kominowych z dnia 18.11.2019r. przeprowadzonej przez Zakład Kominiarski Grzegorz Biernatek, Żywiec ul. Habdasówka
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nie wypełniono formularzy kontroli

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Gmina Świnna działa na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) a referat działa na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy. Postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego obiektu przez PPIS w Żywcu nie jest prowadzone.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

Przedmiotem kontroli są:

Przedmiotem kontroli jest 6 pompowni zlokalizowanych na terenie miejscowości Trzebinia (3 obiekty), Świnna (1 obiekt), Pewel Mała (1 obiekt) i Rychwałdek (1 obiekt). Wodociąg sieciowy Świnna zajmuje się wyłącznie dystrybucją uzdatnionej wody doprowadzonej z wodociągu sieciowego Żywiec. We wszystkich obiektach zainstalowane są zestawy pomp zapewniające właściwe ciśnienie wody w sieci. W każdym budynku - pomieszczeniu pompowni znajduje się umywalka do mycia rąk oraz dodatkowo w budynkach w Świnnej i Trzebinii wodomierze wskazujące ilość wody wtłoczonej do sieci rozdzielczych.

W budynku pompowni nr 1 w Trzebinii ma miejsce dodatkowo dochlorowywanie wody pochodzącej z wodociągu sieciowego Żywiec poprzez zainstalowany chlorator – pompkę dozującą roztwór podchlorynu sodu. Ponadto w obiekcie znajduje się wentylacja grawitacyjna oraz mechaniczna, sprawna, włączana z zewnątrz, natrysk ratunkowy z myjką do mycia oczu oraz środki ochrony indywidualnej. Dostęp do pomieszczenia zapewniony jest bezpośrednio z zewnątrz, bez dostępu światła.

W bezpośrednim sąsiedztwie pompowni nr 1 w Trzebinii znajduje się betonowy zbiornik wody uzdatnionej o poj. 25 m³, który według oświadczenia P. Doroty Zając czyszczony jest w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 1x/rok, ostatnie czyszczenie przeprowadzone było we wrześniu br.

Budynki pompowni stanowią wolnostojące budynki (murowane lub kontenerowe) na terenie ogrodzonym i oznakowanym.

Kontrolowane obiekty przedstawiają dobry stan sanitarno-higieniczny i techniczny.

Dane techniczne wodociągu:

Dobowa dystrybucja wody wynosi – ok. 230 m³/d, długość sieci wodociągowej wynosi ok. 33,75 km (łącznie główna i rozdzielcza) oraz przyłączy ogółem 540 szt. Liczba zaopatrywanej ludności ogółem ok. 1620 w miejscowościach: Trzebinia - 744, Świnna – 534, Pewel Mała 99, Rychwałdek – 72, Pewel Ślemieńska - 171. Całość sieci wodociągowej wykonana jest z rur PE.

Zgodnie z harmonogramem pobierania próbek na 2019r, uzgodnionym z PPIS w Żywcu w dniu 19.12.2018r, ramach kontroli wewnętrznej w 2019r. zaplanowano 5 badań wody w tym 4 w zakresie monitoringu parametrów gr. A i 1 w zakresie monitoringu parametrów grupy B. Do dnia kontroli pobrano i zbadano 3 próbki wody w zakresie monitoringu parametrów gr. A (ostatnie badanie z dnia 05.06.2019r w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Ślemieńskiej – sprawozdanie nr 181/NL/2019 z dnia 19.06.2019 wyk. przez MPWiK Sp. z o.o. Żywiec ul. Bracka 66). Według oświadczenia P. Doroty Zając obecnej podczas kontroli, planowana do pobrania próbka wody w miesiącu październiku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pewli Małej w zakresie monitoringu parametrów grupy B jest w trakcie badania. Ostatnia piąta próbka zaplanowana jest na miesiąc listopad i zostanie pobrana w bieżącym miesiącu.

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego PPIS w Żywcu do dnia kontroli pobrał wodę pięciokrotnie w tym jedną próbkę wody w zakresie monitoringu parametrów gr. B a pozostałe 4 w zakresie monitoringu parametrów gr. A. Woda przeznaczona do spożycia spełniała wymagania obowiązujących przepisów.

Przepisy ustawy z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 1446 z późn. zm.) są przestrzegane – **tak /nie**.

Na terenie obiektu przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu i e-papierosów. W widocznych miejscach umieszczono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia na terenie obiektu.

Wyznaczone / nie wyznaczono palarni, która jest wyodrębnioną konstrukcyjnie od innych pomieszczeń

W obiekcie pozostawiono klauzulę RODO z którą strona się zapoznała.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwagi i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – naniesiono/nie naniesiono**
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia..... wydane przez
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Kierownik Referatu
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej,
Budownictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy w Świnnej
mgr inż. Dorota Zajac

KIEROWNIK SEKCJI
HIGIENY KOMUNALNEJ I ŚRODOWISKA
mgr inż. Urszula Szymońska

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

czytelny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęcie imienne)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 21.11.2019r.

Kierownik Referatu
Inwestycji, Gospodarki Komunalnej,
Budownictwa i Ochrony Środowiska
Urzędu Gminy w Świnnej

[Podpis]
mgr inż. Dorota Zajac

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli ~~wykorzystano~~/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie WSSE/PSSE w Żywcu **.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić